

Sécurité lors des travaux de tronçonnage et de récolte du bois

Contenu

- Dangers
- Buts
- Principes de base
- Aspects clés de la prévention des accidents
- Questions / Discussion

Dangers

- Lors de travaux avec la tonçoneuse et de travaux de récolte du bois, beaucoup d'accidents sont causés par un comportement inadapté
- La plupart des victimes lors des travaux de récolte du bois sont des personnes sans formation forestière de base

2007-2016: sur 85 morts, 43 sont des privés ou des personnes assurés contre les accidents non professionnels



But

Sécurité des travaux de
tronçonnage et de récolte du
bois dans les forêts privées

=

Travailler efficacement
Prévenir les accidents
Réduire les coûts



Principes de base

Celui qui possède une forêt privée...

- ...peut demander un conseil professionnel au forestier de triage responsable...
- ...peut remettre le travail à un professionnel (entreprise ou équipe forestière)



Principes de base

...Celui qui veut travailler correctement et en toute sécurité dans la forêt

- **...doit se former, s'équiper et se comporter comme un professionnel.**
- **.....ne peut effectuer que les travaux pour lesquels il est qualifié.**
- **... doit connaître et respecter les règles de sécurité.**



Prévention des accidents

1 Formation de base et continue

2 Attribution du travail et organisation en cas d'urgence


3 Equipements de protection individuelle

4 Machines et engins sûrs

5 Outils adaptés et corrects

- **Celui qui veut effectuer des travaux à la tronçonneuse et des travaux de récolte du bois en toute sécurité, doit se former (formation de base et continue)**
 - **Débiter du bois de chauffage : cours de 2 jours sur la manipulation des tronçonneuses.**
 - **Récolte du bois : cours de base de 5 jours et cours avancé de 5 jours. Selon l'article 21a de la loi sur les forêts, 10 jours de cours sont obligatoires pour un travail rémunéré.**
- **Le service forestier cantonal fournit des informations sur les cours proposés et sur les éventuelles contributions aux frais de cours.**
- **Une offre complète de cours est également disponible à l'adresse internet suivante.**

L'organisation apporte la sécurité



2 Attribution du travail et organisation en cas d'urgence

Ne pas mettre en danger les tiers



Lors de travaux en forêt tu as toujours besoin d'aide

- Pour sécuriser le lieu de travail
- Pour mener à bien diverses activités
- En cas d'accident (premiers secours, alerte)




- Puis-je demander de l'aide immédiatement ?
- Puis-je donner les premiers soins ?
- La trousse de premiers secours est-elle à portée de main ?



- Casque avec protection des oreilles et du visage
- Gants de travail
- Haut de couleur vive
- Pantalons de sécurité
- Chaussures de travail robustes ou bottes forestières avec semelles antidérapantes




Les équipements de protection individuelle doivent être portés en permanence lors du travail avec la tronçonneuse !



Grille de protection arrière

Cabine de sécurité


Des élingues
adaptées à la
force de traction



Dispositif «homme
mort»

Une position sûre
pour l'opérateur

Marchepied
approprié



Remorque forestière avec grue

Ne charger que jusqu'au bord supérieur de la grille de protection


Dispositif «homme mort»

Position de travail sûre

Béquilles ajustables

Respect des zones dangereuses

Équipement adapté pour la route



Scies circulaires à table mobile

Dispositif
d'alimentation

Appui large

Table avec
dispositif
permettant le
retour en
position
initiale



Couverture de
la lame de scie
en haut et en
bas

Frein de
ralentissement

Outils pour le bûcheronnage



Tourne-bois



Levier d'abattage



Mètre à découper



Signalisation

Bidon combiné pour essence et huile de chaîne



Merlin



Coins



Chevillière

Outils pour le bûcheronnage

2 Ceintures sans fin



Câble de rallonge




Câble

Crochet d'abattage



Poulie



Tire-fort



Pince à câble



Crochet ancre



Sapie



Treuil de débardage



Chaîne ou câble choker

Sangle adaptée



Poulie de déviation



Pince de débardage